

```
// compilar gcc -c argumentos_main.c -o argumentos_main.o -Wall
// linkear gcc argumentos_main.o -o main

// ejecutar ./main nacho carlos pedro hector

#include<stdio.h>

void imprimir_nombres (int , char ** vec);
void imprimir_caracteres (char * vec);

int main (int argc , char ** argv)
{
    int    i , j;
    char   *p;

    printf("\n");
    printf("primer ejemplo\n");
    for ( i=1 ; i<argc ; i++ )
    {
        printf("%s \t" , *(argv+i) );
    }

    printf("\n\n");
    printf("segundo ejemplo\n");
    for ( i=1 ; i<argc ; i++ )
    {
        printf("%s \t" , argv[i] );
    }

    printf("\n\n");
    printf("primer ejemplo pero de a caracteres\n");
    for ( j=1 ; j<argc ; j++ )
    {
        p = *(argv+j);

        for ( i=0 ; *(p+i) != '\0' ; i++ )
        {
            printf("%c " , *(p+i) );
        }
        printf("\t");
    }

    printf("\n\n");
    printf("primer ejemplo para imprimir nombres con una funcion\n");
    imprimir_nombres( argc , argv );

    printf("\n");
    printf("segundo ejemplo para imprimir nombres de a caracteres con una funcion\n");
    for ( i=1 ; i<argc ; i++ )
    {
        imprimir_caracteres( *(argv+i) );
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

```
void imprimir_nombres (int cant_string , char **vec)
{
    int i;

    for ( i=1 ; i<cant_string ; i++ )
    {
        printf("%s \t" , *(vec+i) );
    }
    printf("\n");
}

void imprimir_caracteres ( char * vec )
{
    int i;

    for ( i=0 ; *(vec+i) != '\0' ; i++ )
    {
        printf("%c " , *(vec+i) );
    }
    printf("\t");
}
```